

Prüfbericht Nr. **55048918** (4. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ GR707
 Hersteller Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 1 von 3

Auftraggeber Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
 Gustav-Kirchhoff-Straße 10
 D-67098 Bad Dürkheim
 QM-Nr.: 49 02 0142106

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad

Modell Grip
 Typ GR707
 Radgröße 7 J x 17 H2
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-Ø (mm) | Ein- press- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abroll- umfang (mm) | Gültig ab Herstell- datum |
|------------|---------------------------------|--|---------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| V7 | GR707 V7 / ohne Ring | 5/100/57,1 | 48 | 615 | 2160 | 6/2018 |
| O8 | GR707 O8 / ohne Ring | 5/105/56,6 | 38 | 615 | 2160 | 6/2018 |
| F5 | GR707 F5 / ohne Ring | 5/108/63,4 | 50 | 715 | 2120 | 6/2018 |
| P8 | GR707 P8 / ohne Ring | 5/108/65,1 | 42 | 755 | 2120 | 6/2018 |
| V2 | GR707 V2 / ohne Ring | 5/112/57,1 | 40 | 755 | 2180 | 6/2018 |
| V2 | GR707 V2 / ohne Ring | 5/112/57,1 | 45 | 735 | 2100 | 6/2018 |
| V2 | GR707 V2 / ohne Ring | 5/112/57,1 | 49 | 720 | 2100 | 6/2018 |
| NQ1 | GR707 NQ1 / ohne Ring | 5/114,3/66,1 | 40 | 680 | 2230 | 6/2018 |
| L1 | GR707 L1 / ohne Ring | 5/114,3/67,1 | 50 | 680 | 2250 | 6/2018 |
| G5 | GR707 G5 / ohne Ring | 5/115/70,2 | 44 | 680 | 2250 | 6/2018 |

Kennzeichnung

KBA-Nummer 52175
 Herstellerzeichen ALUTEC Germany
 Radtyp und Ausführung GR707 (s.o.)
 Radgröße 7Jx17H2
 Einpreßtiefe ET (s.o.)
 Gießereikennzeichen UPP
 Herstellungsdatum Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Prüfbericht Nr. **55048918** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ GR707
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 2 von 3

Folgende Testdaten liegen der Biegeumlaufprüfung zugrunde:

| Ausführung | Anschluß | Einpress-tiefe (mm) | Radlast (kg) | Abroll-umfang (mm) | Ver-fahr-en | Datum | Ort |
|------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------|---------|--------------|
| V7 | 5/100/57,1 | 48 | 615 | 2160 | FE | 07/2018 | TZT Lamsheim |
| O8 | 5/105/56,6 | 38 | 615 | 2160 | FE | 07/2018 | TZT Lamsheim |
| F5 | 5/108/63,4 | 50 | 715 | 2120 | FE | 07/2018 | TZT Lamsheim |
| P8 | 5/108/65,1 | 42 | 755 | 2120 | FE | 07/2018 | TZT Lamsheim |
| V2 | 5/112/57,1 | 40 | 755 | 2180 | FE | 07/2018 | TZT Lamsheim |
| V2 | 5/112/57,1 | 45 | 735 | 2100 | FE | 07/2018 | TZT Lamsheim |
| V2 | 5/112/57,1 | 49 | 720 | 2100 | FE | 07/2018 | TZT Lamsheim |
| NQ1 | 5/114,3/66,1 | 40 | 680 | 2230 | FE | 07/2018 | TZT Lamsheim |
| L1 | 5/114,3/67,1 | 50 | 680 | 2250 | FE | 07/2018 | TZT Lamsheim |
| G5 | 5/115/70,2 | 44 | 680 | 2250 | FE | 07/2018 | TZT Lamsheim |

FE=Farbeindringverfahren
ZnO=Zinkoxydpaste

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

| Ausführung | Anschluß | Einpress-tiefe (mm) | Radlast (kg) | Reifen-größe | Datum | Ort |
|------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------|--------------|
| V7 | 5/100/57,1 | 48 | 615 | 195/40R17 | 07/2018 | TZT Lamsheim |
| F5 | 5/108/63,4 | 50 | 755 | 195/55R17 | 07/2018 | TZT Lamsheim |
| P8 | 5/108/65,1 | 42 | 755 | 195/40R17 | 07/2018 | TZT Lamsheim |
| V2 | 5/112/57,1 | 49 | 735 | 195/40R17 | 07/2018 | TZT Lamsheim |
| L1 | 5/114,3/66,6 | 50 | 755 | 195/55R17 | 07/2018 | TZT Lamsheim |
| G5 | 5/115/70,2 | 44 | 680 | 195/55R17 | 07/2018 | TZT Lamsheim |

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

| Ausführung | Anschluß | Einpress-tiefe (mm) | Radlast (kg) | Reifen-größe | Ver-fahr-en | Datum | Ort |
|------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|---------|--------------|
| P8 | 5/108/65,1 | 42 | 755 | 255/55R17 | FE | 07/2018 | TZT Lamsheim |
| L1 | 5/114,3/67,1 | 50 | 755 | 255/55R17 | FE | 07/2018 | TZT Lamsheim |

FE=Farbeindringverfahren
ZnO=Zinkoxydpaste

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Prüfbericht Nr. **55048918** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ GR707
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 3 von 3

Das Gewicht der nicht lackierten Sonderradausführung L1, ET 50 betrug 9,38 kg.

Prüfort und Prüfdatum

Die Festigkeitsprüfung des Sonderradtyps wurde in Technologiezentrum Typprüfstelle Lamsheim, ab Juli 2018 durchgeführt.

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

| | | |
|--------------|------------------|------------|
| Beschreibung | | 27.07.2018 |
| | mit Änderung vom | 16.02.2022 |
| Radzeichnung | 4819-02 | 26.03.2018 |
| | mit Änderung vom | 28.05.2018 |
| Radzeichnung | 4820-02 | 26.03.2018 |
| | mit Änderung vom | 28.05.2018 |
| Radzeichnung | 4821-02 | 26.03.2018 |
| | mit Änderung vom | 28.05.2018 |
| Radzeichnung | 4822-03 | 21.03.2018 |
| | mit Änderung vom | 15.04.2019 |
| Radzubehör | Rev07 | 01.02.2022 |
| Verwendungen | Anlage 1 bis 10 | |


Der Prüfbericht umfasst Blatt 1 bis 3.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 22. Februar 2022

JBC



Blauth

00384835.DOC