



# Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

---

## ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 45170, Nachtrag 02

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen  
7 J x 17 H2

Typ: JAVA 7

Inhaber der ABE  
und Hersteller: Alutec Leichtmetallfelgen GmbH  
D-67136 Fußgönheim

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



# Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 45170, Nachtrag 02

Die ABE-Nr. 45170 erstreckt sich auf die Sonderräder 7 J x 17 H2, Typ JAVA 7, in den Ausführungen:

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittenloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	JAVA 7 B3	Z06 Ø63.3-Ø54.1	54,1	615	1935	100/5	38
2	JAVA 7 B3	Z05 Ø63.3-Ø56.1	56,1	615	1935	100/5	38
3	JAVA 7 B3	Z03 Ø63.3-Ø57.1	57,1	615	1935	100/5	38
4	JAVA 7 C3	Z23 Ø76-Ø60.2	60,1	670	1975	108/5	38
5	JAVA 7 C3	Z29 Ø76-Ø63.3	63,4	670	1975	108/5	38
6	JAVA 7 C3	Z26 Ø76-Ø65.1	65,1	670	1975	108/5	38
7	JAVA 7 C4	Z26 Ø76-Ø65.1	65,1	670	1975	110/5	38
8	JAVA 7 C5	Z25 Ø76-Ø57.1	57,1	670	1975	112/5	38
9	JAVA 7 C5	Z24 Ø76-Ø66.6	66,6	670	1975	112/5	38
10	JAVA 7 B9	Z18 Ø76-Ø72.6	72,6	635	1940	120/5	38
11	JAVA 7 A4	Z17 Ø70-Ø65.1	65,1	615	1935	108/4	22
12	JAVA 7 A2	Z06 Ø63.3-Ø54.1	54,1	615	1935	100/4	38
13	JAVA 7 A2	Z05 Ø63.3-Ø56.1	56,1	615	1935	100/4	38
14	JAVA 7 A2	Z04 Ø63.3-Ø56.6	56,6	615	1935	100/4	38
15	JAVA 7 A2	Z03 Ø63.3-Ø57.1	57,1	615	1935	100/4	38
16	JAVA 7 A2	Z02 Ø63.3-Ø59.1	59,1	615	1935	100/4	38
17	JAVA 7 A2	Z01 Ø63.3-Ø60.2	60,1	615	1935	100/4	38
18	JAVA 7 A3	ohne Ring	63,4	615	1935	108/4	38
19	JAVA 7 A3	Z03 Ø63.3-Ø57.1	57,1	615	1935	108/4	38
20	JAVA 7 A5	Z12 Ø70-Ø64.1	64,1	615	1935	114,3/4	38
21	JAVA 7 A5	Z11 Ø70-Ø66.1	66,1	615	1935	114,3/4	38
22	JAVA 7 A5	Z10 Ø70-Ø67.1	67,1	615	1935	114,3/4	38
23	JAVA 7 A1	Z09 Ø63.3-Ø58.1	58,1	615	1935	98/4	38
24	JAVA 7 C5	Z20 Ø76-Ø67.1	67,1	670	1975	114,3/5	38
25	JAVA 7 A4	Z34 Ø70-Ø63.3	63,4	615	1935	108/4	22

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 55179801 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.



# Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

---

3

Nummer der ABE: 45170, Nachtrag 02

**Abweichend von den Bestimmungen des § 27 StVZO (Berichtigung der Fahrzeugpapiere) ist es bei Verwendung einer im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgenreöße, sofern diese nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt sind, nicht erforderlich, eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) zu veranlassen.**

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des Technischen Überwachungs-Vereins Pfalz Verkehrswesen GmbH, Lamsheim, vom 06.04.2004 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 20.04.2004  
Im Auftrag

(Hunkele)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung  
1 Nachtragsgutachten Nr. 55179801



# Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

---

Nummer der ABE: 45170, Nachtrag 02

- Anlage -

## **Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung**

### **Nebenbestimmungen**

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

### **Rechtsbehelfsbelehrung**

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.